



Sarajevo, 13-10-2026

Broj: 03-31895-1/26

Na osnovu člana 70. i 88. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14, 59/22 i 50/24), člana 95. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo - Prečišćeni tekst broj: NO-2190/21-41./2. od 25.01.2021. godine i Statuta o dopuni Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, broj: SD-20745/21-70./6. od 30.07.2021. godine, člana 28. i 75. Pravilnika o nabavkama Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo, broj: NO-35498/22-98./3. od 27.12. 2022. godine, broj: NO-18946/23-104./5. od 05.06.2023. godine i broj: NO-41163/24-52./3. od 21.11.2024. godine, člana 5. stav (7) Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva - Prečišćeni tekst, broj: 06-8661-1/2023 od 10.03.2023. godine, Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva, broj: U-01-40623-1/23-18/34 od 14.11.2023. godine, Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva, broj: U-01-2332-1/25-137/26 od 28.01.2025. godine i Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva, broj: U-01-12945-1/26-243/21 od 28.04.2026. godine, Izvršni direktor za distribuciju, na preporuku Komisije za nabavku, donosi:

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

U postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda broj: KZ-14/26 – „Materijal za održavanje poslovnih prostora“, kao najpovoljniji ponuđač izabran je:

"INTER-COM" d.o.o. Zenica

Član 2.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove Podružnice "Elektrodistribucija" Sarajevo da u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja ove Odluke, istu dostavi ponuđačima koji su blagovremeno dostavili ponude i time ih obavijesti o rezultatima postupka navedenim u Odluci.

Obrazloženje:

Postupak konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda broj: KZ-14/26 – „Materijal za održavanje poslovnih prostora“ pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke i imenovanju Komisije za nabavke broj: 03-57-2-29026-1/2026 od dana 29.07.2026. godine. Ugovorni organ JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo objavio je dana 03.08.2026. godine na Portalu javnih nabavki Bosne i Hercegovine, Obavještenje o nabavci broj: 1437-7-1-75-3-97/26.

Rok za dostavu ponuda bio je 31.08.2026. godine do 09:30 sati, a otvaranje ponuda je izvršeno istog dana u 10:30 sati.



44 100 22430072
44 764 22430072
44 126 22430072

Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH

Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
1549212003366506 - Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH
1410010009748956 - Bosnia Bank International d.d. Sarajevo
102050000090111 - Union Banka d.d. Sarajevo
1346101000178654 - ASA Banka d.d. Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. BiH
www.epbih.ba

Podružnice Društva:

Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1
Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Termoelektrana broj 1
Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, Industrijska br. 4
«Elektrodistribucija», Bihać, Bosanska 25
«Elektrodistribucija», Mostar, Adema Buča 34
«Elektrodistribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49
«Elektrodistribucija», Tuzla, Rudarska 38
«Elektrodistribucija», Travnik, Šumeće 182a
«Elektrodistribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6

Ponude su blagovremeno dostavili ponuđači:

Naziv ponuđača	Cijena bez PDV-a	Popust
1. "CREDIBIL COMPANY" d.o.o. Sarajevo	16.500,00 KM	NE
2. "INTER-COM" d.o.o. Zenica	16.373,00 KM	NE

Kriterij za dodjelu ugovora je "najniža cijena", a ukupna procijenjena vrijednost nabavke iznosi 16.500,00 KM (bez PDV-a.).

Komisija za nabavku, imenovana gore navedenom Odlukom Direktora Podružnice "Elektro distribucija" Sarajevo, izvršila je otvaranje, pregled i ocjenu dostavljenih ponuda, te utvrdila da ponuda ponuđača "INTER-COM" d.o.o. Zenica zadovoljava uslove određene predmetnim tenderom, stoga je ocijenjena prihvatljivom, u smislu člana 2. stav (1) tačka 1) alineja 1. Zakona o javnim nabavkama.

Ponuda ponuđača "CREDIBIL COMPANY" d.o.o. Sarajevo odbacuje se kao nepravilna iz razloga kako slijedi:

- Tačkom 4.1 Tenderske dokumentacije sadržaj ponude i način pripreme ponude, podtačkom h) od ponuđača je zahtijevano dostavljanje popunjene Tabele 1, koja se odnosi na Tehničke zahtjeve za pojedinačne stavke/tehnička usaglašenost. Tabelom 1, za stavku pod rednim brojem 1 – slavina za umivaonik T+H, kao eliminatorne zahtjeve pod rednim brojem 2 od ponuđača je zahtijevano: "Jednoručna kromirana slavina".

Ponuđač je na stranici 19 ponude dostavio Tabelu 1 – Tehnički zahtjevi za pojedinačne stavke /tehnička usaglašenost, gdje u koloni „Ponuđeno (broj stranice u ponudi) za eliminatorni zahtjev pod rednim brojem 2 "Jednoručna kromirana slavina" nije unio podatak koja je karakteristika robe ponuđena, niti broj stranice u ponudi, već je kolona ostala nepopunjena. Uvidom u ponudu, na stranici broj 28 dostavljen je katalog za navedenu stavku, ali u istom nije nigdje navedeno „kromirana“, kako bi se moglo zaključiti da ponuđač nudi robu koja zadovoljava traženi eliminatorni zahtjev. Kako traženi zahtjev nije ispunjen, niti je isto navedeno u Tabeli 1 - Tehnički zahtjevi za pojedinačne stavke /tehnička usaglašenost, u koloni „Ponuđeno (broj stranice u ponudi)“, njegova ponuda je ocijenjena kao nepravilna.

- Tačkom 4.1 Tenderske dokumentacije sadržaj ponude i način pripreme ponude, podtačkom h) od ponuđača je zahtijevano dostavljanje popunjene Tabele 1, koja se odnosi na Tehničke zahtjeve za pojedinačne stavke/tehnička usaglašenost. Tabelom 1, za stavku pod rednim brojem 2 – slavina za tuš T+H, kao eliminatorne zahtjeve pod rednim brojem 2 od ponuđača je zahtijevano: "Jednoručna kromirana slavina za tuš".

Ponuđač je na stranici 19 ponude dostavio Tabelu 1 – Tehnički zahtjevi za pojedinačne stavke /tehnička usaglašenost, gdje u koloni „Ponuđeno (broj stranice u ponudi) za eliminatorni zahtjev pod rednim brojem 2 "Jednoručna kromirana slavina za tuš" nije unio podatak koja je karakteristika robe ponuđena, niti broj stranice u ponudi, već je kolona ostala nepopunjena. Uvidom u ponudu, na stranici broj 29 dostavljen je katalog za navedenu stavku, ali u istom nije nigdje navedeno „kromirana“, kako bi se moglo zaključiti da ponuđač nudi robu koja zadovoljava traženi eliminatorni zahtjev. Kako traženi zahtjev nije ispunjen, niti je isto navedeno u Tabeli 1 - Tehnički zahtjevi za pojedinačne stavke /tehnička usaglašenost, u koloni „Ponuđeno (broj stranice u ponudi)“, njegova ponuda je ocijenjena kao nepravilna.



Wilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH
Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
1549212003366506 - Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH
1410010009748956 - Bosnia Bank International d.d. Sarajevo
102050000090111 - Unlon Banka d.d. Sarajevo
1346101000178654 - ASA Banka d.d. Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. BiH
www.epbih.ba

Podružnice Društva:

Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1
Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Termoelektrana broj 1
Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, Industrijska br. 4
«Elektro distribucija», Bihać, Bosanska 25
«Elektro distribucija», Mostar, Adema Buća 34
«Elektro distribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49
«Elektro distribucija», Tuzla, Rudarska 38
«Elektro distribucija», Travnik, Šumeće 182a
«Elektro distribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6

- Tačkom 4.1 Tenderske dokumentacije sadržaj ponude i način pripreme ponude, podtačkom h) od ponuđača je zahtjevano dostavljanje popunjene Tabele 1, koja se odnosi na Tehničke zahtjeve za pojedinačne stavke/tehnička usaglašenost. Tabelom 1, za stavku pod rednim brojem 3 – vodokotlić, kao eliminatorne zahtjeve pod rednim brojem 2 od ponuđača je zahtjevano: "Materijal -ABS plastika".

Ponuđač je na stranici 20 svoje ponude dostavio Tabelu 1 – *Tehnički zahtjevi za pojedinačne stavke /tehnička usaglašenost, gdje u koloni „Ponuđeno (broj stranice u ponudi)“* za eliminatorni zahtjev pod rednim brojem 2 "Materijal -ABS plastika" unio brojeve stranica u ponudi 30 i 31. Uvidom u ponudu, na stranicama 30 i 31 dostavljen je katalog za navedenu stavku, ali u istom nije nigdje naveden materijal „ABS plastika“, kako bi se moglo zaključiti da ponuđač nudi robu koja zadovoljava traženi eliminatorni zahtjev. Kako traženi zahtjev nije ispunjen, njegova ponuda je ocijenjena kao nepravilna.

- Tačkom 4.1 Tenderske dokumentacije sadržaj ponude i način pripreme ponude, podtačkom h) od ponuđača je zahtjevano dostavljanje popunjene Tabele 1, koja se odnosi na Tehničke zahtjeve za pojedinačne stavke/tehnička usaglašenost. Tabelom 1, za stavku pod rednim brojem 4 – EK ventil, kao eliminatorne zahtjeve pod rednim brojem 1 od ponuđača je zahtjevano: "Ek ventil dimenzija ½"x ½"".

Ponuđač je na stranici 20 ponude dostavio Tabelu 1 – *Tehnički zahtjevi za pojedinačne stavke /tehnička usaglašenost, gdje u koloni „Ponuđeno (broj stranice u ponudi)“* za eliminatorni zahtjev pod rednim brojem 1 "Ek ventil dimenzija ½"x ½"" unio broj stranice u ponudi 32. Uvidom u ponudu, na stranici broj 32 dostavljen je katalog za navedenu stavku, ali u istom nije nigdje navedena dimenzija „½"x ½"", kako bi se moglo zaključiti da ponuđač nudi robu koja zadovoljava traženi eliminatorni zahtjev. Kako traženi zahtjev nije ispunjen, njegova ponuda je ocijenjena kao nepravilna.

- Tačkom 4.1 Tenderske dokumentacije sadržaj ponude i način pripreme ponude, podtačkom h) od ponuđača je zahtjevano dostavljanje popunjene Tabele 1, koja se odnosi na Tehničke zahtjeve za pojedinačne stavke/tehnička usaglašenost. Tabelom 1, za stavku pod rednim brojem 7 – Cilinder za bravu sa ključevima, kao eliminatorne zahtjeve pod rednim brojem 1 od ponuđača je zahtjevano: "Cilinder za bravu 30-30".

Ponuđač je na stranici 21 svoje ponude dostavio Tabelu 1 – *Tehnički zahtjevi za pojedinačne stavke /tehnička usaglašenost, gdje u koloni „Ponuđeno (broj stranice u ponudi)“* za eliminatorni zahtjev pod rednim brojem 1 "Cilinder za bravu 30-30" unio broj stranice u ponudi 35. Uvidom u ponudu, na stranici broj 35 dostavljen je katalog za navedenu stavku, ali u istom nije nigdje navedeno „Cilinder za bravu 30-30“, kako bi se moglo zaključiti da ponuđač nudi robu koja zadovoljava traženi eliminatorni zahtjev. Kako traženi zahtjev nije ispunjen, njegova ponuda je ocijenjena kao nepravilna.

- Tačkom 4.1 Tenderske dokumentacije sadržaj ponude i način pripreme ponude, podtačkom h) od ponuđača je zahtjevano dostavljanje popunjene Tabele 1, koja se odnosi na Tehničke zahtjeve za pojedinačne stavke/tehnička usaglašenost. Tabelom 1, za stavku pod rednim brojem 8 – Ručka za vrata, kao eliminatorne zahtjeve pod rednim brojem 2 i 3 od ponuđača je zahtjevano: "Materijal - aluminij" i "Namjena – za unutrašnja sobna/kancelarijska vrata".

Ponuđač je na stranici 21 svoje ponude dostavio Tabelu 1 – *Tehnički zahtjevi za pojedinačne stavke /tehnička usaglašenost, gdje u koloni „Ponuđeno (broj stranice u ponudi)“* za eliminatorne zahtjeve pod rednim brojem 2 "Materijal - aluminij" i 3 "Namjena – za unutrašnja sobna/kancelarijska vrata" nije unio niti ponuđeno, niti broj stranice u ponudi, već je kolona ostala nepopunjena. Uvidom u ponudu, na stranici broj 36 dostavljen je katalog za navedenu stavku, ali u istom nije nigdje naveden materijal „aluminij“ niti namjena "za unutrašnja sobna/kancelarijska vrata", kako bi se moglo zaključiti da ponuđač nudi robu koja zadovoljava tražene eliminatorne zahtjeve. Kako traženi zahtjevi nisu ispunjeni, niti je isto navedeno u Tabeli 1 - Tehnički zahtjevi



Wilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH

Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
 Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
 1549212003366506 - Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH
 1410010009748956 - Bosnia Bank International d.d. Sarajevo
 102050000090111 - Union Banka d.d. Sarajevo
 1346101000178654 - ASA Banka d.d. Sarajevo
 1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. BiH
www.epbih.ba

Podružnice Društva:

Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1
 Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Termoelektrana broj 1
 Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, Industrijska br. 4
 «Elektrodistribucija», Bihać, Bosanska 25
 «Elektrodistribucija», Mostar, Adema Buća 34
 «Elektrodistribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49
 «Elektrodistribucija», Tuzla, Rudarska 38
 «Elektrodistribucija», Travnik, Šumeće 182a
 «Elektrodistribucija», Zenica, Šafvet bega Bašagića 6

za pojedinačne stavke /tehnička usaglašenost, u koloni „Ponuđeno (broj stranice u ponudi)“, njegova ponuda je ocijenjena kao nepravilna.

- Tačkom 4.1 Tenderske dokumentacije sadržaj ponude i način pripreme ponude, podtačkom h) od ponuđača je zahtijevano dostavljanje popunjene Tabele 1, koja se odnosi na Tehničke zahtjeve za pojedinačne stavke/tehnička usaglašenost. Tabelom 1, za stavku pod rednim brojem 9 – starter univerzalni 155/500 4-65W, kao eliminatorni zahtjev pod rednim brojem 1 od ponuđača je zahtijevano: “Starter univerzalni 155/500 4-65W”.

Ponuđač je na stranici 22 ponude dostavio Tabelu 1 – *Tehnički zahtjevi za pojedinačne stavke /tehnička usaglašenost, gdje u koloni „Ponuđeno (broj stranice u ponudi)“ za eliminatorni zahtjev pod rednim brojem 1 “Starter univerzalni 155/500 4-65W” nije unio niti ponuđeno, niti broj stranice u ponudi, već je kolona ostala nepopunjena. Uvidom u ponudu, na stranici broj 37 dostavljen je katalog za navedenu stavku, ali u istom nije nigdje navedeno „155/500“, kako bi se moglo zaključiti da ponuđač nudi robu koja zadovoljava traženi eliminatorni zahtjev. Kako traženi zahtjev nije ispunjen, niti je isto navedeno u Tabeli 1 - Tehnički zahtjevi za pojedinačne stavke /tehnička usaglašenost, u koloni „Ponuđeno (broj stranice u ponudi)“, njegova ponuda je ocijenjena kao nepravilna.*

- Tačkom 4.1 Tenderske dokumentacije sadržaj ponude i način pripreme ponude, podtačkom h) od ponuđača je zahtijevano dostavljanje popunjene Tabele 1, koja se odnosi na Tehničke zahtjeve za pojedinačne stavke/tehnička usaglašenost. Tabelom 1, za stavku pod rednim brojem 10 – Fluorescentna cijev 36w, kao eliminatorne zahtjeve pod rednim brojem 3 i 4 od ponuđača je zahtijevano: “Tip grla G 13” i “Do 2500 lumena”.

Ponuđač je na stranici 22 ponude dostavio Tabelu 1 – *Tehnički zahtjevi za pojedinačne stavke /tehnička usaglašenost, gdje u koloni „Ponuđeno (broj stranice u ponudi)“ za eliminatorne zahtjeve pod rednim brojem 3 “Tip grla G 13” i 4 “Do 2500 lumena” nije unio niti ponuđeno, niti broj stranice u ponudi, već je kolona ostala nepopunjena. Uvidom u ponudu, na stranici broj 38 dostavljen je katalog za navedenu stavku, ali u istom nije nigdje naveden tip grla „G13” niti jačina svjetlosti “do 2500 lumena”, kako bi se moglo zaključiti da ponuđač nudi robu koja zadovoljava tražene eliminatorne zahtjeve. Kako traženi zahtjevi nisu ispunjeni, niti je isto navedeno u Tabeli 1 - Tehnički zahtjevi za pojedinačne stavke /tehnička usaglašenost, u koloni „Ponuđeno (broj stranice u ponudi)“, njegova ponuda je ocijenjena kao nepravilna.*

- Tačkom 4.1 Tenderske dokumentacije sadržaj ponude i način pripreme ponude, podtačkom h) od ponuđača je zahtijevano dostavljanje popunjene Tabele 1, koja se odnosi na Tehničke zahtjeve za pojedinačne stavke/tehnička usaglašenost. Tabelom 1, za stavku pod rednim brojem 21 – Kanta za smeće crna, kao eliminatorni zahtjev pod rednim brojem 3 od ponuđača je zahtijevano: “Dimenzija: 25x26 cm”.

Ponuđač je na stranici 26 svoje ponude dostavio Tabelu 1 – *Tehnički zahtjevi za pojedinačne stavke /tehnička usaglašenost, gdje u koloni „Ponuđeno (broj stranice u ponudi)“ za eliminatorni zahtjev pod rednim brojem 3 “Dimenzija: 25x26 cm” nije unio niti ponuđeno, niti broj stranice u ponudi, već je kolona ostala nepopunjena. Uvidom u ponudu, na stranici broj 49 dostavljen je katalog za navedenu stavku, ali su u istom navedene sljedeće dimenzije: visina: 28 cm, gornji prečnik 26 cm i donji prečnik 22 cm (28x26 cm). Obzirom da dostavljene dimenzije iz kataloga (28x26 cm) odstupaju od eliminatornih zahtjeva za dimenzijama za ovu stavku (25x26 cm), njegova ponuda je ocijenjena kao nepravilna.*

- Tačkom 4.1 Tenderske dokumentacije sadržaj ponude i način pripreme ponude, podtačkom h) od ponuđača je zahtijevano dostavljanje popunjene Tabele 1, koja se odnosi na Tehničke zahtjeve za pojedinačne stavke/tehnička usaglašenost. Tabelom 1, za stavku pod rednim brojem 23 – Lopata pvc za



Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH
Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
1549212003366506 - Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH
1410010009748956 - Bosnia Bank International d.d. Sarajevo
1020500000090111 - Union Banka d.d. Sarajevo
1346101000178654 - ASA Banka d.d. Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. BiH
www.epbih.ba

Podružnice Društva:

Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1
Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Termoelektrana broj 1
Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, Industrijska br. 4
«Elektrodistribucija», Bihać, Bosanska 25
«Elektrodistribucija», Mostar, Adema Buća 34
«Elektrodistribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49
«Elektrodistribucija», Tuzla, Rudarska 38
«Elektrodistribucija», Travnik, Šumeće 182a
«Elektrodistribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6

snijeg crna, kao eliminatorne zahtjeve pod rednim brojem 3 i 5 od ponuđača je zahtijevano: "Materijal: PVC" i "Visina: 130 cm".

Ponuđač je na stranici 27 ponude dostavio *Tabelu 1 – Tehnički zahtjevi za pojedinačne stavke /tehnička usaglašenost*, gdje u koloni „Ponuđeno (broj stranice u ponudi)“ za eliminatorne zahtjeve pod rednim brojem 3 "Materijal: PVC" i 5 "Visina: 130 cm" nije unio niti ponuđeno, niti broj stranice u ponudi, već je kolona ostala nepopunjena. Uvidom u ponudu, na stranici broj 51 dostavljen je katalog za navedenu stavku, ali u istom nije nigdje naveden materijal „PVC“ niti visina "130 cm", kako bi se moglo zaključiti da ponuđač nudi robu koja zadovoljava tražene eliminatorne zahtjeve. Kako traženi zahtjevi nisu ispunjeni, niti je isto navedeno u Tabeli 1 - Tehnički zahtjevi za pojedinačne stavke /tehnička usaglašenost, u koloni „Ponuđeno (broj stranice u ponudi)“, njegova ponuda je ocijenjena kao nepravilna.

Shodno gore navedenom, a u skladu sa članom 68. stav (4) tačka i) Zakona o javnim nabavkama, ugovorni organ dužan je odbaciti zahtjev za učešće ili ponudu i u slučajevima kad ponuda nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije, što se ima primijeniti u konkretnom slučaju.

U predmetnom postupku predviđena je primjena e-Aukcije, ali obzirom da je dostavljena samo jedna prihvatljiva ponuda, u skladu sa članom 4. stav (2) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-Aukcije, e-Aukcija nije provedena.

U skladu sa naprijed navedenim, Komisija za nabavku ugovornog organa je, na osnovu ukupne ocjene ponuda, predložila izbor **"INTER-COM" d.o.o. Zenica** za najpovoljnijeg ponuđača, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od **16.373,00 KM (bez PDV-a)**.

Na osnovu iznesenog, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba Uredu za razmatranje žalbi putem JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.

Izvršni direktor za distribuciju

Edis Sjerotanović

Dostaviti:

- Ponuđačima;
- Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo;
- a/a



Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH

Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
1549212003366506 - Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH
1410010009748956 - Bosnia Bank International d.d. Sarajevo
1020500000090111 - Union Banka d.d. Sarajevo
1346101000178654 - ASA Banka d.d. Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. BiH
www.epbih.ba

Podružnice Društva:

Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1
Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Termoelektrana broj 1
Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, Industrijska br. 4
«Elektrodistribucija», Bihać, Bosanska 25
«Elektrodistribucija», Mostar, Adema Buća 34
«Elektrodistribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49
«Elektrodistribucija», Tuzla, Rudarska 38
«Elektrodistribucija», Travnik, Šumeće 182a
«Elektrodistribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6